

# PRIDAJ! IDE TO AJ BEZ DOPINGU.

Základným cieľom agentúry je chrániť identitu športu ako fenomenálnej ľudskej aktivity, napomáhať právu športovcov zúčastňovať sa športu bez dopingu a tým propagovať zdravie, spravodlivosť a rovnosť možností pre všetkých športovcov.



**ZAKÁZANÉ  
LÁTKY**

## TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY

(zakázané počas súťaže i mimo súťaže)

### S0. Nezavedené látky

Všetky látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej zo skupín Zoznamu zakázaných látok a metód, a tiež nie sú schválené vládnym regulačným zdravotníckym orgánom na terapeutické použitie u ľudí (napr. lieky v predklinickom, klinickom, či prerušenom klinickom skúšaní, deriváty syntetických drog, lieky registrované na veterinárne použitie) sú trvalo zakázané.

### S1. Anabolické látky

Anaboliká sú vo vzorkách športovcov celosvetovo najčastejšie detegované látky. Ich užívanie zvyšuje proteosyntézu, čo indukuje pozitívnu dusíkovú bilanciu s účinkom na rast svalov. Ďalším účinkom je zvýšenie lipidového metabolizmu a skrátenie času potrebného na regeneráciu po športovom výkone. Anaboliká na druhej strane ovplyvňujú mužské pohlavné znaky (androgénny efekt), poškodzujú kardiovaskulárny systém, a tiež môžu spôsobiť rôzne psychické poruchy.

Do skupiny anabolických zakázaných látok patria všetky endogénne i exogénne androgénne anabolické steroidy, selektívne modulátory androgénnych receptorov, taktiež clenbuterol, zeronol, zilpaterol či tibolón používaný na prevenciu osteoporózy u postmenopauzálnych žien.

### S2. Peptidové hormóny, rastové faktory, príbuzné látky a mimetiká

Táto skupina zahŕňa látky s variabilnou štruktúrou a širokým spektrom účinkov. Vo všeobecnosti ide o proteíny, ktoré sa prirodzene tvoria v ľudskom organizme a majú úlohu chemických poslov so stimulačným účinkom ovplyvňujúcim produkciu ďalších látok.

Patrí sem erytropoetín (EPO) a látky ovplyvňujúce erytropoézu, vrátane agonistov erytropoetínových receptorov, stabilizátorov hypoxiou indukovaných faktorov, GATA a TGF-beta inhibitordov, ďalej kortikotropín a jeho uvoľňujúce faktory, a tiež rastový hormón, jeho uvoľňujúce faktory a fragmenty.

Zakázané sú aj rastové faktory a ich modulátory ovplyvňujúce syntézu/degradáciu bielkovín svalov, šliach a väziva, vaskularizáciu, využitie energie, regeneratívnu kapacitu a typ svalových vláken.

U mužov je zakázaný aj choriogonádotropín, luteinizačný hormón a ich uvoľňujúce faktory.

### S3. Beta-2-agonisty

Agonisty beta-2 receptorov sa využívajú na terapiu astmy, nakoľko uvoľňujú hladké svalstvo priedušiek a rozširujú dýchacie cesty. Ak je športovec astmatik a musí tieto látky užívať, je potrebné udelenie terapeutickej výnimky (TUE).

Všetky selektívne aj neselektívne beta-2 agonisty vrátane všetkých optických izomerov sú zakázané, okrem inhalačného podania salbutamolu, formoterolu, salmeterolu pri dávkovaní:

SALBUTAMOL	FORMOTEROL	SALMETEROL
maximálne <b>1600 µg</b> za 24 hodín / <b>800 µg</b> každých 12 hodín	maximálne <b>54 µg</b> za 24 hodín	maximálne <b>200 µg</b> za 24 hodín

Prítomnosť salbutamolu v moči nad 1000 ng/ml alebo formoterolu nad 40 ng/ml nie je v súlade s liečebným použitím látky. Takáto vzorka moču sa bude považovať za nepríaznivý analytický nález, pokiaľ športovec kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou neprekáže, že abnormálny výsledok bol spôsobený dôsledkom inhalácie maximálnej terapeutickej dávky.



## S4. Hormonálne a metabolické modulátory

Do tejto skupiny trvalo zakázaných látok sú zaradené inhibítory aromatázy, antiestrogény, selektívne modulátory estrogénových receptorov, inhibítory myostatínu, inzulín, inzulínové mimetiká, a tiež metabolické modulátory meldónium a trimetazidín. Trimetazidín je dnes bežne používaný pri terapii angíny pectoris.

## S5. Diuretiká a maskovacie látky

Diuretiká a maskovacie látky sú trvalo zakázané, nakoľko by mohli ovplyvniť elimináciu zakázanej látky alebo maskovať zakázanú látku vo vzorke krvi/moču športovca. Lieky s obsahom diuretík sa najčastejšie používajú na terapiu hypertenzie, pri srdcovom zlyhávaní, alebo edémoch rôzneho pôvodu.

Trvalo zakázané sú všetky diuretiká okrem drosiprenónu, pamabrómu, pri dentálnej anestézii lokálne podaného fenylpresínu, či očne podaných inhibítov karboanhydrázy (brinzolamid, dorzolamid) používaných na liečbu glaukomu.

Ak je pri analýze vzorky športovca detegované akékoľvek, (aj podprahové) množstvo látok, ktoré podliehajú prahovej hodnote (formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín) v spojení s diuretikom alebo maskovacou látkou, považuje sa to za nepriaznivý analytický nález (AAF), pokiaľ športovec nemá schválenú terapeutickú výnimku (TUE) pre túto látku, okrem terapeutickej výnimky udelenej pre dané diuretikum alebo maskovaciu látku.

## LÁTKY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

### S6. Stimulanciá

Psychostimulanciá a sympathomimetiká patriace do skupiny stimulancií majú krátkodobý účinok na zlepšenie športového výkonu a nálady. Počas súťaže sú zakázané všetky špecifikované i nešpecifikované stimulanciá vrátane všetkých optických izomérov, okrem klonidínu, derivátov imidazolu na topické/oftalmologické použitie a stimulancí zaradených do Monitorovacieho programu na rok 2019 (bupropión, fenylefrín, fenylpropanolamín, kofein, nikotín, pipradrol, synefrín).

Lokálne podanie adrenalínu (napr. nosné, očné) alebo podanie s lokálnymi anestetikami je povolené.

Katin je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako  $5 \mu\text{g}/\text{ml}$ .

Efedrín a metylefedrín sú zakázané, ak je ich koncentrácia v moči vyššia ako  $10 \mu\text{g}/\text{ml}$ .

Pseudoefedrín je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako  $150 \mu\text{g}/\text{ml}$ .

### S7. Narkotiká

Ide o skupinu prírodných, polosyntetických a syntetických opioidných analgetík, ktoré majú veľmi silný analgetický účinok. Centrálnie dokážu tlmit somatickú a viscerálnu bolest, ako aj emocionálnu zložku bolesti, no zároveň spôsobujú útlm dychového centra a zápuču.

### Narkotiká zakázané počas súťaže

PRÍRODNÉ	POLOSYNTETICKÉ	SYNTETICKÉ
morfín	heroín, oxykodón, hydromorfón, nikomorfín, oxymorfón	buprenorfín, dextromoramid, fentanyl, metadón, petidín, pentazocín

### S8. Kanabinoidy

Ide o psychoaktívne látky zodpovedné za rozvoj psychických zmien podobných tým, ktoré sa prejavujú v priebehu psychózy. Eufória, relaxácia, zosilnenie sluchového a zrakového vnímania sú spôsobené takmer výhradne dôsledkom vplyvu kanabinoidov

na kanabinoidné receptory v mozgu.

**Všetky prírodné kanabinoidy (kanabis, hašiš a marihuana), syntetické kanabinoidy a kanabimimetiká s výnimkou kanabidiolu sú počas súťaže zakázané.**

### S9. Glukokortikoidy

Prirodzené i syntetické glukokortikoidy majú široké spektrum účinkov, čo sa využíva na terapiu reumatických ochorení, astmy, zápalov rôzneho druhu, v adjuvantnej liečbe malígnych ochorení a mnohých ďalších.

Všetky glukokortikoidy podávané orálne, intravenózne (do žily), intramuskulárne (do svalu) alebo rektálne (do konečníka) sú počas súťaže zakázané.

**Do tejto skupiny sú zaradené: betametazón, budezonid, kortizón, deflazakort, dexametazón, flutikazón, hydrokortizón, metylprednizolón, prednizolón, prednizón a triamcinolón.**

Nakoľko čas vylučovania jednotlivých liečív závisí od ich biologického polčasu, eliminačnej konštanty, klírensu a množstva ďalších faktorov, SADA nemôže garantovať či je použitá zakázaná látka odstránená z vášho organizmu v čase súťaže. Ak si nie ste istí, odporúčame vám požiadať o terapeutickú výnimku (TUE) ešte pred súťažou.

## LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

(počas súťaže aj mimo súťaže)

### P1. Beta-blokátory

Antagonisty beta receptorov okrem iných terapeutických účinkov kontrolujú symptómy strachu, redukujú esenciálny tras a znížujú srdcovú frekvenciu (tep), čo môže v určitých športoch ovplyvniť výkon športovca.

Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v nasledujúcich športoch: automobilový šport, biliard, golf, lukostreľba, lyžovanie/snowboard, skoky na lyžiach, akrobatické lyžovanie/ snowbordovanie, streľba, šípky a rôzne disciplíny športového potápania.

Pri streľbe a lukostreľbe sú beta-blokátory trvalo zakázané, t.j. aj mimo súťaže.

## ZAKÁZANÉ METÓDY

### M1. Manipulácia s krvou alebo krvnými zložkami

Zakázaný je krvný doping, syntetické nosiče kyslíka a látky zvyšujúce prestop plútneho kyslíka, čím sa môžu zvýšiť zásoby/dostupnosť kyslíka v organizme. Zvýšenie zásoby/dostupnosti kyslíka má potenciál na dosiahnutie lepšieho športového výkonu.

### M2. Chemická a fyzikálna manipulácia

Je zakázaná akákoľvek manipulácia alebo pokus o manipuláciu resp. falšovanie, za účelom porušenia integrity a platnosti odobratých vzoriek, či zámena alebo znehodnotenie moču.

Taktiež sú zakázané intravenózne infúzie/injekcie v objeme viac ako 100 ml počas 12 hodín okrem tých, ktoré boli legitímne podané počas hospitalizácie, chirurgickeho zákroku alebo počas klinických diagnostických vyšetrení.

### M3. Génový doping

Génový doping je novodobá forma dopingu, ktorá má potenciál zvýšiť športový výkon.

Za génový doping sa považuje transfer polymérov/analógov nukleových kyselín, použitie látok prepisujúcich gény vytvorených s cieľom meniť génovú sekvenciu/ reguláciu génovej expresie, a tiež použitie normálnych alebo geneticky modifikovaných buniek.

## LIEK VS. VÝŽIVOVÝ DOPLNUK

**Liek je liečivo alebo zmes liečív a pomocných látok, ktoré sú určené na ochranu pred chorobami, na liečenie alebo diagnostiku chorôb a ovplyvňovanie fyziologických funkcií.**

Obsah farmakologicky účinných liečív je prísne definovaný a kontrolovaný národnými i medzinárodnými štátnymi orgánmi. Výrobca liekov musí mať povolenie a splňať kritériá na správnu výrobu liekov, musí byť zabezpečená kontrola vstupných surovín, kontroly počas výrobného procesu, ako aj výstupná kontrola. Pre lieky platia prísne kritériá, ktoré zabezpečujú, aby bola účinná látka v správnej dávke a čistote. Účinnosť lieku musí byť overená kontrolovanými klinickými štúdiami. Na to, aby sa liek dostal na trh, musí prejsť prísnym regulačným procesom v Štátnom ústavе pre kontrolu liečív, ktorý mu pridelí tzv. regulačné číslo. To musí byť uvedené na vonkajšom obale lieku. Ak prípravok nemá toto číslo na obale, ide iba o potravinový doplnok.

**Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, vitamínov, minerálnych či iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom.**

Vyrábajú sa v súlade s potravinovým kódexom a povolenie na ich uvedenie do obchodu vydáva Úrad verejného zdravotníctva, ktorý posudzuje zdravotnú vhodnosť produkta, no priamo nekontroluje kvantitatívne ani kvalitatívne vlastnosti prípravku. Priemerné hodnoty živín alebo látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom deklaruje len výrobca a úrady dozerajúce na bezpečnosť potravín. Výživovým doplnkom je podľa zákona zakázané prisudzovať schopnosť prevencie alebo liečby ochorení. Musia byť zo zdravotného hľadiska neškodné, no ich účinnosť, bezpečnosť a kvalita nemusia byť a obyčajne ani nie sú overované takým spôsobom ako pri liekoch.

Nakoľko presné zloženie výživových doplnkov na Slovensku nie je kontrolované Úradom verejného zdravotníctva, je možné, že môžu obsahovať zakázane látky, aj keď ich výrobca v zložení neuvádzajú. Športovci, ktorí užívajú tieto výživové doplnky riskujú porušenie antidopingových pravidiel i nepriaznivé zdravotné následky.

Analytické testovanie výživových doplnkov v posledných rokoch odhalilo prítomnosť mnohých anabolických látok, stimulantov, diuretík, liečiv na predpis a ďalších zakázanych látok v produktoch predávaných ako doplnky výživy.

Išlo napríklad o: 1-androstendiol, androstenedion, androsterón, bolandiol, 1-DHEA (1-androsterón), dimetylampetamín, 1,3-dimetylbutylamín, drostanolón, epiandrosterón, epistan, methylhexanamín, beta-metylfenetylamin, N-metylfenetylamin, metylsynephrin, nandrolón, 19-norandrostendión, oktopamín, sibutramín, stanozolol.

**Použitie akéhokoľvek výživového doplnku je na vlastné riziko.**

## PRÍKLADY POVOLENÝCH LIEČIV A LIEKOV

Nižšie uvádzame najčastejšie používané liečivá a lieky, ktoré sú povolené počas súťaže i mimo súťaže.



Použitie jednotlivých liečív / liekov  
v súťažnom / mimosúťažnom období  
si môžete overiť na:  
[www.zakazanelatky.sk](http://www.zakazanelatky.sk)



Bakteriálne, vírusové, mykotické a parazitické infekcie	
ANTIBIOTIKÁ	
Penicilíny	Amoksiklav, Augmentin, Betaklav, Duomox, Medoclav, Megamox, Ospamox, Ospan, Penbene, Unasyn, V-Penicilín
Cefalosporíny	Cefzil, Cedrox, Cefimed, Ospexin, Suprax, Xorimax, Zinnat
Makrolidy	Azitrox, Fromilid, Klabax, Klacid, Lekoklar, Rovamycine, Sumamed
Chinolóny	Ciphin, Ciplox, Ciprinol, Levalox, Medociprin, Nolicin, Ofloxin
Tetracyklíny	Deoxymykoin, Doxyhexal, Tygacil
Iné ATB	Archifar, Biseptol, Dalacin C, Edicin, Linezolid, Monural
Lokálne ATB	Baneocin, Dermazin, Framykoin, Fucidin, Gentamicin, Kanamycin-POS, Pamycon, Rozex, Tobrex
ANTIVIROTIKÁ	
Aciklovir	Herpesin, Telviran, Zovirax
iné	Combivir, Isentress, Norvir, Valdamin, Vectavir, Veregen, Wartec
ANTIMYKOTIKÁ	
Klotrimazol	Aknecolor, Candibene, Canesten, Imazol
Terbinafín	Lamisil Onychomed, Terbinafin
Ciklopirox	Batrafen, Polinail, Stieprox
iné	Canespor, Fungicidin, Micetal, Nizoral
ANTIPARAZITIKÁ	
	Entizol, Malarone, Plaquenil, Vermox, Zentel



### Kašeľ, prechladnutie, prípravky do nosa, hrdla, očí a uší:

V súčasnosti je na slovenskom trhu množstvo kombinovaných prípravkov, určených na odstránenie príznakov prechladnutia ako je bolesť hlavy/hrdla, upchatý nos či kašeľ. Zloženie týchto prípravkov sa môže meniť, preto si skontrolujte, či niektorá z účinných látok nie je zakázaná predtým, než prípravok začnete užívať.

Často sa na trhu vyskytujú prípravky s obsahom pseudoefedrínu, ktorý je zakázaný v súťažnom období, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 150 µg/ml.

Kašeľ, prechladnutie, prípravky do nosa, hrdla, očí a uší	
PRÍPRAVKY S OBSAHOM PSEUDOEFEDRÍNU	
Aspirin Complex, Daleron Cold 3, Grippceton, Modafen, Nurofen Stopgrip, Paralen Grip, Robicold, Theraflu chrípka, Trifed, Trifed Expectorant	
ANTITUSIKÁ	
Butamirát	Sinecod, Stoptussin, Tussical, Tussin
Dextrometorfán	Dinarex, Mugotussol, Robitussin Antitussicum

Iné, s účinnými látkami: kodeín, dropropizín, pentoxyverín	Codein, Ditustat, Stadatussin
<b>EXPEKTORANCIÁ / MUKOLYTICKÁ</b>	
Acetylcysteín	ACC Long, Solmucol
Ambroxol	Ambrobene, Ambrosan, Flavamed, Mucosolvan, Solvolan
Iné, s účinnými látkami bromhexín, erdosteín, guajfenezín	Bromhexin, Erdomed, Robitusin Expectorans
<b>NOSOVÉ DEKONGESTÍVA A PRÍPRAVKY UŽÍVANÉ PRI ALERGICKEJ RINITÍDE</b>	
Lieky s účinnými látkami: alfa-sympatomimetiká vrátane fenylefrínu, H1 - antihistaminička a nazálne kortikoidy	Allergodil, Avamys, Brumare, Flixonase, Livostin, MAR rhino, Muconasal, Nasivin, Nasofan, Olynth, Otrivin, Sanorin, Vibrocil
<b>PRÍPRAVKY NA BOLESŤ HRDLA</b>	
Dorithricin, Drill, Faryngal, Florsalmin, Glimbax, Isla, Jox, Neo-angin, Orofar, Septilen, Septolette, Tantum Verde	
<b>OTOLOGIKÁ</b>	
Na ušnú aplikáciu sú povolené všetky kortikoidy, lokálne anestetiká, antibiotiká aj alumíniumacetotartarát.	
Burowa ušná instilácia, Infanil duo, Otipax L, Otobacid N, Uniflox	
<b>OFTALMOLOGIKÁ</b>	
Všetky betablokátory, H1-antihistaminička, mydriatička, kortikoidy, antibiotiká, antiiflogistiká, inhibítory karboanhydrázy i umelé slzy sú pri podaní do očí povolené.	
Allergodil, Antalerg, Azopt, Corneregel, Efflumidex, Kanamycin-Pos, Livostin, Nevanac, Oftagel, Ophthalmic-Framyko, Sensilux, Spersadex, Tobradex, Unilat, Vidisic, Xalatan	

### Bolest, horúčka a zápal:



Počas súťaže sú zakázané opioidné analgetiká (pozri „Zoznam zakázaných látok 2019“). Vo viacerých prípravkoch užívaných na liečbu bolesti, horúčky a zápalu je prítomný aj pseudoefedrín, ktorý je počas súťaže zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 150 µg/ml.

<b>Bolest, horúčka a zápal</b>	
<b>ANALGETIKÁ / ANTIPYRETICKÁ / ANTIFLOGISTIKÁ</b>	
Najčastejšie používané liečívá: kyselina acetyl-salicylová, paracetamol, metamizol, ibuprofen	Acifein, Acylpyrin, Aspirin, Ataralgin, Coldrex, Doluxio Combi, Metamistad, Migralgin, Novalgin, Nurofen, Pandol, Paralen, Valetol



## Alergia a astma

Antiastromatiká:



Všetky beta-2 agonisty vrátane všetkých optických izomérov sú trvalo zakázané okrem inhalačného podania salbutamolu, formoterol, salmeterolu v horeuveedených maximálnych denných terapeutických dávkach.

Alergia a astma	
ANTIASTMATIKÁ	
Inhalačne podané kortikoidy	Beclomet, Budelin, Ecobec, Flixotide, Pulmicort
Ipratropiumbromid / tiotropiumbromid	Atrovent N, Spiriva
Montelukast	Actamone, Astmasan, Monkasta, Spiromon
Teofylín	Afonilum, Euphyllin, Theoplus
iné	Ketotifen, Nalcrom, Oxzphyllin, Prothazin
ANTIHISTAMINIKÁ	
Aerinaze a Clarinase Repetabs obsahujú pseudoefedrín.	
Aerius, Cezera, Claritine, Dasselta, Denerel, Dithiaden, Fenistil, Fixit, Omarit, Peritol, Rupafin, Sperabel, Xyzal, Zenaro, Zodac, Zyrtec	



Podpora imunity
VAKCÍNY
Všetky druhy očkovacích látok sú povolené.
Havrix, Influvac, Rotarix, Synflorix, Twinrix, Vaqta, Vaxigrip
IMUNOSTIMULANCIÁ
Broncho-Vaxom, Echinacea, Immodin, Imunor, Luivac, Ribomunyl, Uro-Vaxom



## Choroby kardiovaskulárneho systému

Všetky lieky obsahujúce diuretíka ako aj ich kombinácie s inými antihypertenzívmi sú zakázané. Lieky, ktoré majú v názve H, HCT alebo plus naznačujú obsah zakázaných diuretík!

Ak je pri analýze vzorky športovca detegované akékoľvek, (aj podprahové) množstvo látok, ktoré podliehajú prahovej hodnote (formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín) v spojení s diuretikom alebo maskovacou látkou, považuje sa to za nepriaznivý analytický nález (AAF), pokiaľ športovec nemá schválenú terapeutickú výnimku (TUE) pre túto látku, okrem terapeutickej výnimky udelenej pre dané diuretikum alebo maskovaciu látku.



Betablokátory sú v určitých športoch zakázané!  
(pozri „Zoznam zakázaných látok 2019“).



## Choroby kardiovaskulárneho systému

### ANTIHYPERTENZÍVA

ACE inhibítory	Accupro, Diroton, Enap, Goften, Piramil, Prenessa, Prestarium A, Tensiomin, Tritace
Sartany	Atacand, Carzap, Ifirmasta, Lorista, Micardis, Stadacand, Telmark, Valsacor
Antagonisty imidazolinových receptorov	Cynt, Moxogamma, Moxostad, Rilmex, Tenaxum
Betablokátory	Atenobene, Betaloc, Bisocard, Carvedigamma, Concor, Egilok, Lokren, Nebitrix, Talinton
Blokátory vápníkových kanálov	Agen, Cardilopin, Lacipil, Lusopress, Nitresan, Norvasc, Presid, Tenox
iné	Dopegyt, Ebrantil, Kamiren XL

### PERIFÉRNE VAZODILATÁCIÁ A VAZOPROTEKTÍVA

Aescin, Agapurin, Detralex, Enelbin, Oxyphyllin, Trental, Venoruton

### KARDIÁKÁ / ANTIARYTMIKÁ

Cordarone, Corvaton, Digoxin, Monosan, Olicard, Prolekofen, Rytmonorm, Sorbimon

### ANTIKOAGULANCIÁ / ANTITROMBOTIKÁ

Anopyrin, Aspirin Protect, Clexane, Clopigamma, Eliquis, Fragmin, Pradaxa, Preventax, Ticlopidin, Trombex, Vessel Due F, Warfarin, Xarelto

### HYPOLIPIDEMIKÁ

Statíny	Atoris, Gletor, Rosucard, Simvacard, Sorvasta, Sortis, Torvacard, Tulip
Fibráty	Febira, Lipanthyl, Suprelip
iné	Ezen, Ezetrol, Ezoleta



## Poruchy gastrointestinálneho traktu

### ANTACÍDA / ANTIULCERÓZA

Controloc Emanera, Famosan, Gaviscon, Helicid, Lanzul, Lomac, Nolpaza, Maalox, Oprazole, Ozzion, Pantomyl, Ranisan, Talcid

### LAXATÍVA - TERAPIA ZÁPCHY

Dulcolax, Duphalac, Fenolax, Guttalax, Laxygal, Picoprep, Regulax, Glycerínové čípky

### ANTIDIAROIKÁ - TERAPIA HNAČKY

Loperamid	Belopera, Imodium, Lopacut
Aktívne uhlie	Carbosorb, Carbocit, Carbotox

Difenoxylát	Reasec
iné	Endiex, Enterol, Hidrasec, Smecta

#### ANTIEMETIKÁ / ANTIKINETIKA

Setróny	Akynezo, Emegar, Granisetron, Onsetrogen, Rasetron
H <sub>1</sub> -antihistaminika	Aviomarin, Kinedryl
iné	Degan, Emend, Ivemend, Torecan

#### ANTIHEMOROIDIKÁ



Pri liečbe hemoroidov je rektálne podanie kombinácie lokálneho anestetika s glukokortikoidmi počas súťaže zakázané (Doloproct, Doxiproct Plus).

povolené sú:	Dobexil H, Doxiproct, Faktu, Mastu, Preparation H, Procto-Glyvenol, Rectovenal Acute
--------------	--



### Poruchy centrálneho nervového systému

#### ANTIDEPRESÍVA

Alventa, Brintellix, Cipralex, Citalec, Coaxil, Despra, Dulsevia, Elicea, Escitil, Esoprex, Fevarin, Lyxit, Mirzaten, Prothiaden, Serotax, Trittico

#### ANXIOLYTICKÁ

Atarax, Bromazepam, Frontin, Guajacuran, Helex, Lexopam, Lexaurin, Neurol, Spitomin, Xanax

#### NEUROLEPTIKÁ

Clozapine, Haloperidol, Invega, Kvientiax, Medorisper, Olanzapin, Prothiaden, Rispen, Tiapridal, Tisercin, Zalasta

#### ANTIEPILEPTIKÁ

Depakine Chrono, Epiletam, Gabagamma, Grimodin, Medotrigin, Plexxo, Pragiola, Sabril, Talopam, Tegretol, Vimpat

#### SEDATÍVA / HYPNOTIKÁ

Benzodiazepíny	Gerodorm
Zolpidem / zopiklon	Hypnogen, Sanval, Sonlax, Stilnox, Zolpinox, Zopitin
iné	Baldriparan, Persen, Melatonin

#### ANTIMIGRENÍKÁ

Cinie, Frovamen, Maxalt RPD, Relpax, Rizatriptan, Sumatriptan, Sandomigran

#### ANTIVERTIGINÓZA

Betahistín	Avertin, Emperin, MeniSerc, Urutal
Cinarizín	Stugeron



## Muskuloskeletálne poruchy

### ANTIREUMATIKÁ / ANTIFLOGISTIKÁ

Profény	Brufen, Dexadol, Dolgit, Fastum, Ibalgin, Ketonal
Fenaky	Aceclofenac, Aflamil, Almiral, Diclobene, Elmetacin, Flector, Veral
Oxikamy	Meloxan, Movalis, Oramellox, Xefo
Koxiby	Aclaxa, Arcoxia, Celebrex
iné	Aulin, Condrosulf, Dona, Glucomed, Nalgesin, Nimesil, Prubeven

### CENTRÁLNE MYORELAXANCIA

Baclofen, Dorsiflex, Mydocalm, Sirdalud

### ANTIURATIKÁ (LIEČBA DNY)

Adenuric, Colchicum-Dispert, Milurit

### LIEČBA OSTEOPORÓZY



Pozor, niektoré lieky obsahujú trvalo zakázaný tibolón a selektívne modulátory estrogénových recetorov (pozri „Zoznam zakázaných látok 2019“).

povolené sú:	Alpha D3, Kyselina ibandrónová, Kyselina zoledrónová, Kolbi-Kalz, Ossica, Osteogenon, Vigantol
--------------	--



## Urogenitálne poruchy, hormóny a hormonálne poruchy

### UROLOGIKÁ

Betmiga, Cialis, Dutalan, Kornam, Mictonorm, Prostakan, Spasmed, Tamsulosin, Urorec, Viagra, Zenavil

### KONTRACEPTÍVA

Všetky progestíny, estrogény a ich kombinácie sú povolené.

Azalia, Belara, Daylette, Escapelle, Janine, Katya, Leverette, Lunytta, Mistra, Natalya, Yaz, Zoely

### GYNEKOLOGIKÁ

Betadine, Idelyn, Entizol, Floragyn, Gynazol, Ialuna, Lomexin, Macmiror, Polygynax, Rosalgin, Vagisan

### HORMONÁLNA SUBSTITUČNÁ TERAPIA

Estrogény a progestíny, samotné alebo v kombinácii sú povolené.



Hormonálne substitučné lieky obsahujúce androgény, somatotropín, rastové faktory či selektívne modulátory estrogénových / androgénových receptorov sú zakázané. (pozri „Zoznam zakázaných látok 2019“). U mužov je zakázaný aj choriogonadotropín, luteinizačný hormón a ich uvoľňujúce faktory.

povolené sú:	Duphaston, Euthyrox, Estrofem, Klimonorm, L-Thyroxin, Urogestan, Visanne
--------------	--

### PERORÁLNE ANTIDIABETIKÁ



Inzulín a inzulínové mimietiká sú zakázané v súťažnom i mimosúťažnom období.



Z perorálnych antidiabetík sú povolené:

Metformín	Glucophage, Metfogamma, Siofor, Stadamet
Deriváty sulfonylmočoviny	Amaryl, Diaprel, Glibezid, Gliclada, Glimepirid, Glurenorm, Maninil, Melyd, Oltar
iné	Novonorm



## TERAPEUTICKÁ VÝNIMKA

Pred použitím akejkoľvek zakázanej látky alebo metódy sa vyžaduje schválenie terapeutickej výnimky (TUE), aby sa predišlo porušeniu antidopingových pravidiel. Skontrolujte si príslušné pravidlá a postupy WADA/SADA pre podávanie žiadostí o TUE.



Použitie akéhokoľvek množstva látky podliehajúcej prahovým limitom (formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoeffedrín) v spojení s diuretikom alebo maskovacou látkou si vyžaduje terapeutickú výnimku pre prahovú látku aj pre diuretikum/ maskovaciu látku. Platí to aj v prípade, že použijete prahovú látku aj v nižšom množstve ako je povolená prahová hodnota.

**OFFICE:**

[office@antidoping.sk](mailto:office@antidoping.sk) (základná schránka)

**ADAMS:**

[adams@antidoping.sk](mailto:adams@antidoping.sk) (ADAMS, monitoring)

**TUE:**

[tue@antidoping.sk](mailto:tue@antidoping.sk)

(terapeutické výnimky, konzultácie o liekoch a liečivých prípravkoch)

**KOLEKTÍVNE ŠPORTY:**

[kolektivne.sporty@antidoping.sk](mailto:kolektivne.sporty@antidoping.sk)  
(monitoring)

**ZODPOVEDNÁ OSOBA:**

[slavomira.horvathova@antidoping.sk](mailto:slavomira.horvathova@antidoping.sk)  
(Ochrana osobných údajov podľa GDPR)

**ZODPOVEDNÁ OSOBA:**

[podnetypsc@antidoping.sk](mailto:podnetypsc@antidoping.sk)  
(Smernica o vybavovaní podnetov)



**ANTIDOPING.SK**

## ADRESA SÍDLA ORGANIZÁCIE:

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR  
Hanulova 5/C  
841 01 Bratislava  
Slovensko

## POŠTOVÁ ADRESA:

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR  
P.O.BOX 5  
840 11 Bratislava 411

**TELEFÓN:** +421 2 4464 3411